

اختلال شخصیت سادیستی

اختلال شخصیت سادیستی یک اختلال شخصیت شامل سادیسزم است که در ضمیمه راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی (DSM-III-R) آمده‌است.^[۱] در نسخه‌های بعدی دی‌اس‌ام (DSM-IV , DSM-IV-TR و DSM-5) این اختلال حذف شده‌است.

اختلال شخصیت سادیسمی



نگاره نشان می‌دهد که چطور یک شخص سادیسمی از آزار دیگران، لذت می‌برد.

تخصص

روان‌پزشکی، روان‌شناسی بالینی

نشانه‌ها

قساوت، دستکاری روان‌شناختی بهره‌گیری از ترس، مشغولیت ذهنی با خشونت

دوره معمول آغاز

نوجوانی

علت

نامشخص

عوامل خطر

کودک‌آزاری

تشخیص افتراقی

سایکوپاتی، اختلال شخصیت ضداجتماعی، دیگر اختلال‌های شخصیتی شاخه ب

طبقه‌بندی و منابع بیرونی

[ویرایش در ویکی‌داده]

واژه‌های سادیسیم و سادیست از نام مارکی دو ساد برگرفته شده‌اند.^[۲]

بازشناسی

سادیسیم شامل لذت‌بردن از درد کشیدن و رنج دیگران است. **نظریه فرایند مخالف** روشی را توضیح می‌دهد که در آن افراد نه تنها رفتارهای سادیستی از خود بروز می‌دهند، بلکه از انجام آن نیز لذت می‌برند.^[۳] افرادی که شخصیت سادیستی دارند تمایل به بروز پرخاشگری مکرر و رفتار بیرحمانه دارند.^{[۴][۵]} سادیسیم همچنین می‌تواند شامل قساوت عاطفی، **دستکاری روان‌شناختی** هدفمند دیگران با استفاده از **ترس** و مشغولیت ذهنی با خشونت باشد.^[۶]

تئودور میلون ادعا کرد که چهار زیرگروه سادیسیم وجود دارد که وی آنها را **سادیسیم تقویت‌کننده**، **سادیسیم انفجاری**، **سادیسیم بزدلانه** و **سادیسیم استبدادی نام‌گذاری** کرد.^{[۷][۸][۹]}

ویژگی‌های شخصیتی	شرح	زیرگروه
ناامن، ساختگی و ترسو است. تسلط سمی و ظلمانه و ستمکارانه دارد. نگرش ضدهراسی او از همین ناشی می‌شود. ضعف وی با حمایت گروه خنثی می‌شود. به راحتی اقدام به کلاهبرداری عمومی کرده و سپس با گزینش یک سپر بلا برای انداختن تقصیرها به گردن او، خود را می‌رهاند.	شامل ویژگی‌های اجتنابی	سادیسم بزدلانه
با تهدید و وحشیگری دیگران را وادار می‌کند که آنها را به تحت قدرت و تسلیم خود درآورد. از نظر کلامی، برش و کوبندگی دارد و اتهام‌زننده و مخرب سخن می‌گوید؛ عمداً مطمئنانه، توهین آمیز، غیرانسانی و نامهربانانه سخن می‌گوید.	شامل ویژگی‌های منفی‌گرایی	سادیسم استبدادی
خصومت با «منافع عمومی»، پلیس، مدیران «ریاست‌طلب»، بالادستی‌ها، قضات دارد. خود را دارای «حق» بی‌رحمی، عدم افسوس خوردن، درشت‌گویی و وحشی بودن می‌داند. وظیفه خود را جستجوی قانون‌شکنان و کنترل و مجازات آنان می‌داند.	شامل ویژگی‌های اختلال شخصیت وسواسی جبری	سادیسم تقویت‌کننده
طغیان و خشم غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل کنترل و حملات ترسناک از خود نشان می‌دهد. احساس تحقیرشدگی فروخورده خود را رهاسازی می‌کند و متعاقباً از این کار احساس قدرت‌مندی می‌کند.	شامل ویژگی‌های اختلال شخصیت مرزی	سادیسم انفجاری

هم‌بودی با سایر اختلال‌های شخصیتی

مشخص شده‌است که اختلال شخصیت سادیستی غالباً به همراه سایر اختلال‌های شخصیتی اتفاق می‌افتد. همچنین مطالعات نشان داده‌است که اختلال شخصیت سادیستی نوعی اختلال شخصیت با بالاترین سطح هم‌بودی با انواع دیگر اختلال‌های روانشناختی است.^[۶] جالب این‌که، سادیسم همچنین در بیمارانی یافت شده‌است که هیچ نوع از اشکال دیگری از اختلال‌های روانپریشی را نشان نمی‌دهند.^[۱۰] یک اختلال شخصیتی که اغلب در کنار اختلال شخصیت سادیستی مشاهده می‌شود، اختلال سلوک است که بیش‌تر در کودکان و نوجوانان مشاهده می‌شود. پژوهش‌ها نشان داده‌است که انواع دیگر بیماری‌ها، مانند الکلیسم هم‌بودی بالایی با اختلال شخصیت سادیستی دارند.^[۱۱]

پژوهش‌گران به دلیل سطح بالای هم‌بودی اختلال شخصیتی سادیستی با سایر اختلال‌ها، در تشخیص آن از سایر اشکال اختلال‌های شخصیتی تا حدی مشکل داشتند.^[۶]

حذف از دی‌اس‌ام

نظریه‌پردازان و پزشکان متعددی اختلال شخصیت سادیستی را در سال ۱۹۸۷ به دی‌اس‌ام وارد کردند و این اختلال در DSM-III-R به عنوان راهی برای آسانی مطالعه و تحقیقات بالینی بیشتر هدفمند قرار گرفت. پیشنهاد شد این اختلال در

بزرگسالانی که دارای ویژگی‌های شخصیتی سادیستی بودند اما به آنها برچسب گذاری نشده بود، در دی‌اس‌ام گنجانده شوند؛ چراکه قربانیان آنها با یک **اختلال شخصیت ضد خود** برچسب گذاری شده بودند.^[۱۲] نظریه پردازانی مانند تئودور میلون می‌خواستند مطالعه بیشتری در مورد اختلال شخصیت سادیستی انجام دهند و بنابراین آن را به گروه کاری اختلال شخصیت DSM-IV پیشنهاد دادند که آن را رد کرد.^[۷] میلون می‌نویسد که «شخصیت‌های سوءاستفاده‌گر جسمی و سادیستی غالباً مرد هستند و فرض بر این است که هرگونه تشخیص ممکن است تأثیر متناقض رفتار بی‌رحمانه قانونی و معذورانه از سوی آن‌ها داشته باشد.»^[۱۳]

سادیسم غیربالینی در روان‌شناسی شخصیت

به تازگی علاقه به مطالعه سادیسم به عنوان یک **ویژگی شخصیتی** به وجود آمده است.^{[۵][۱۴]} سادیسم با **روان‌پریشی بالینی**، **خودشیفتگی** و **ماکیاولیسم** پیوند می‌یابد و یکی از «**صفات تیره شخصیتی**» است.^[۱۵]

جستارهای وابسته

- **اختلال شخصیت ضداجتماعی**، اختلال شخصیتی است که با الگوی طولانی مدت نادیده گرفتن یا نقض حقوق دیگران مشخص می‌شود
- **ژن‌های شیطانی**
- **قلدری**
- **خودشیفتگی بدخیم**
- **اختلالات فکری و روانی**
- **سادیسم و مازوخیسم**
- **شادنفرید**
- **اختلال شخصیت ضد خود** یا **شخصیت خود شکننده** (اختلال شخصیت مازوخیستی)
- **اختلال سادیسم جنسی**
- **ژئوسادیسم**

منابع

1. Hucker, Stephen J. *Sadistic Personality Disorder* (<https://archive.is/20130101004151/http://www.forensicpsychiatry.ca/paraphilia/sadPD.htm>)
2. "Origin and meaning of sadism" (<https://www.etymonline.com/word/sadism>). Online Etymology Dictionary. Retrieved 28 October 2019.

3. Reidy D.E.; Zeichner A.; Seibert L.A. (2011). "Unprovoked aggression: Effects of psychopathic traits and sadism". *Journal of Personality*. **79** (1): 75–100. doi: [10.1111/j.1467-6494.2010.00691.x](https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.2010.00691.x) (<https://doi.org/10.1111%2Fj.1467-6494.2010.00691.x>). PMID [21223265](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21223265) (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21223265>).
4. Chabrol, Henri; Van Leeuwen, Nikki; Rodgers, Rachel; Séjourné, Natalène (2009). "Contributions of psychopathic, narcissistic, Machiavellian, and sadistic personality traits to juvenile delinquency". *Personality and Individual Differences*. **47** (7): 734–739. doi: [10.1016/j.paid.2009.06.020](https://doi.org/10.1016/j.paid.2009.06.020) (<https://doi.org/10.1016%2Fj.paid.2009.06.020>).
5. Buckels, E. E.; Jones, D. N.; Paulhus, D. L. (2013). "Behavioral confirmation of everyday sadism". *Psychological Science*. **24** (11): 2201–9. doi: [10.1177/0956797613490749](https://doi.org/10.1177/0956797613490749) (<https://doi.org/10.1177%2F0956797613490749>). PMID [24022650](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24022650) (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24022650>).
6. "Sadistic Personality Disorder and Comorbid Mental Illness in Adolescent Psychiatric Inpatients" (<https://archive.is/20130415045910/http://www.jaapl.org/content/34/1/61.full.pdf.html>). *Jaapl.org*. 2006-01-01. Archived from [the original \(http://www.jaapl.org/content/34/1/61.full.pdf.html\)](http://www.jaapl.org/content/34/1/61.full.pdf.html) on 2013-04-15. Retrieved 2012-12-30.
7. *Disorders of Personality: DSM-IV and Beyond*, p. 482
8. Million, Theodore, D.Sc. "Personality Subtypes: Sadistic Personality Subtypes" (<https://web.archive.org/web/20170621092251/http://www.millon.net/taxonomy/summary.htm>). Institute for Advanced Studies in Personology and Psychopathology. Archived from [the original \(http://www.millon.net/taxonomy/summary.htm\)](http://www.millon.net/taxonomy/summary.htm) on 2017-06-21. Retrieved 2015-05-17.
9. "The Sadistic Personality, Variations of the Sadistic Personality" (<https://web.archive.org/web/20180617220026/https://www.alpfmedical.info/personality-disorders-2/the-sadistic-personality.html>). Archived from [the original \(https://www.alpfmedical.info/personality-disorders-2/the-sadistic-personality.html\)](https://www.alpfmedical.info/personality-disorders-2/the-sadistic-personality.html) on 2018-06-17. Retrieved 2018-09-22. ALPF Medical Research
10. Reidy; Zeichner; Seibert (2011). "Unprovoked Aggression: Effects of Psychopathic Traits and Sadism". *Journal of Personality*. **79** (1): 75–100. doi: [10.1111/j.1467-6494.2010.00691.x](https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.2010.00691.x) (<https://doi.org/10.1111%2Fj.1467-6494.2010.00691.x>). PMID [21223265](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21223265) (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21223265>).
11. Reich, James (1993). "Prevalence and characteristics of sadistic personality disorder in an outpatient veterans population". *Psychiatry Research*. **48** (3): 267–276. doi: [10.1016/0165-1781\(93\)90077-T](https://doi.org/10.1016/0165-1781(93)90077-T) (<https://doi.org/10.1016%2F0165-1781%2893%2990077-T>). PMID [8272448](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8272448) (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8272448>).

12. *Oxford Textbook of Psychopathology*, p. 744

13. *Personality Disorders in Modern Life 2nd Ed.* p.512.

14. O'Meara, A; Davies, J; Hammond, S. (2011). "The psychometric properties and utility of the Short Sadistic Impulse Scale (SSIS)". *Psychological Assessment*. **23** (2): 523–531.

doi: [10.1037/a0022400](https://doi.org/10.1037/a0022400) (<https://doi.org/10.1037%2Fa0022400>). PMID [21319907](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21319907) (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21319907>).

15. Chabrol H.; Van Leeuwen, N.; Rodgers, R.; Sejourne, N. (2009). "Contributions of psychopathic, narcissistic, Machiavellian, and sadistic personality traits to juvenile delinquency" (https://web.archive.org/web/20190110183801/https://www.researchgate.net/publication/223672152_Contributions_of_psychopathic_narcissistic_Machiavellian_and_sadistic_personality_traits_to_juvenile_delinquency). *Personality and Individual Differences*. **47** (7): 734–739. doi: [10.1016/j.paid.2009.06.020](https://doi.org/10.1016/j.paid.2009.06.020) (<https://doi.org/10.1016%2Fj.paid.2009.06.020>). Archived from [the original](https://www.researchgate.net/publication/223672152) (<https://www.researchgate.net/publication/223672152>) on 2019-01-10. Retrieved 2016-08-14.

- بلانی، (2009). (PH, Millon, T.). کتاب روانشناسی آکسفورد. نیویورک: انتشارات دانشگاه آکسفورد.

- دیویس، آر. میلون، ت. (۲۰۰۰). اختلالات شخصیت در زندگی مدرن. کانادا: John Wiley & Sons, Inc.

- لیوزلی، ج. (۱۹۹۵) اختلالات شخصیتی dsm-iv. نیویورک، نیویورک: مطبوعات گیلفورد. بازیابی شده از <https://books.google.com/books?id=9AqPs9ootqoC&pg=PA329> (<https://books.google.com/books?id=9AqPs9ootqoC&pg=PA329>)

- میلیون، تی (۱۹۹۶). اختلالات شخصیت DSM-IV و فراتر از آن. نیویورک: انتشارات ویلی-اینترساینس.

- Myers W.C.; Burket R.C.; Husted D.S. (2006). "Sadistic personality disorder and comorbid mental illness in adolescent psychiatric inpatients" (<https://archive.is/20130415045910/http://www.jaapl.org/content/34/1/61.full.pdf.html>). *Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law Online*. **34** (1): 61–71. PMID [16585236](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16585236) (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16585236>). Archived from [the original](http://www.jaapl.org/content/34/1/61.full.pdf.html) (<http://www.jaapl.org/content/34/1/61.full.pdf.html>) on 2013-04-15.

- پاکانا، جی. (۲۰۱۱، ۲ مارس). سادیست‌ها و اختلال شخصیت سادیستی.

- Reich J (1992). "Prevalence and characteristics of sadistic personality disorder in an outpatient veterans population". *Psychiatry Research*. **48** (3): 267–276. doi:[10.1016/0165-1781\(93\)90077-t](https://doi.org/10.1016/0165-1781(93)90077-t) (<https://doi.org/10.1016%2F0165-1781%2893%2990077-t>). PMID [8272448](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8272448) (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8272448>)

پیوند به بیرون

-
- مشخصات روانشناختی تیرانداز از خفا واشینگتن ، دی سی ، (<https://web.archive.org/web/2005083014465>)
برخی از توصیفهای نظری عالی از شخصیت سادیستی را ارائه می‌دهد.
 - PTypes - اختلال شخصیت سادیستی (<http://www.ptypes.com/sadisticpd.html>)
 - - صفحه فرهنگ لغت در مورد سادیسم (<http://dictionary.reference.com/browse/sadism>)

برگرفته از «https://fa.wikipedia.org/w/index.php?&oldid=35269982&title=اختلال_شخصیت_سادیستی»

آخرین ویرایش ۱ روز پیش توسط Goryaz انجام شده